


Eckhorn



ACR[®]


SWISS

Die Legende einer Kopie

Was ein amerikanischer Lautsprecher-Pionier vor über 40 Jahren erfunden hatte, brachten die Bausatz-Pioniere zu einem konkurrenzlos günstigen Preis auf den Markt. Kaum zu glauben, dass nach jahrelanger Entwicklungsarbeit sogar noch Verbesserungen realisiert werden konnten, und dadurch das ACR-Eckhorn nicht nur in Tests der HiFi-Zeitschriften siegte, sondern vielleicht auch in Deutschland mehr verkauft wurde, als das Original.

Testzitat Stereoplay:

«... Zum Schluss wurde dann der gesamte Hörraum leergeräumt, damit die ACR-Eckhörner, die in den Raumecken stehen müssen sich frei entfalten konnten... und dann hiess es Anschlagen und die Ohren anlegen, denn nun erlebten die HiFi-Jünger, was ein grosse Hornsystem auszeichnet: Pegel und schier unerschöpfliche Dynamik, selbst im sonst kritischen Bassbereich. Das Fetzstück «Driver's Seat» lag im CD-Player. Die Lautstärke erreichte Originalpegel. Ein nicht zu überbietender Bass überschwemmte die Anwesenden. Die Druckwellen waren deutlich auf dem Zwerchfell zu spüren. Der Sänger hypnotisierte mit seiner markanten Stimme mühelos alle Zuhörer. «Wahnsinn» entfuhr es einem, «das spüren Gehörlose», entrang sich ein anderer. «Da sitzt man ja mitten im Konzert» begeisterte sich ein weiterer. Auch «Puttin on the Ritz» rief ungläubiges Staunen hervor, vor allem, wie realistisch sich der Steptänzer abstrampelte. «Das geht tierisch ab» war die einhellige Meinung. Einstufung Rangliste Stereoplay: Spitzenklasse



ACR[®]

SWISS

Hören Sie alle unsere Fertigboxen und Bausätze in folgen ACR Vorführstudios:



Deutschland:

1000 Berlin	Mehringdamm 81	0 30 - 6 91 87 73
2390 Flensburg	Neue Straße 8-10	04 61 - 1 38 91
2400 Lübeck	Hüxtertor-Allee 17	04 51 - 79 45 46
2900 Oldenburg	Ziegelhofstraße 97	04 41 - 77 62 20
3000 Hannover	Bahnhofstraße 12	05 11 - 1 71 88
3400 Göttingen	Düstere Straße 21	05 51 - 48 45 44
3500 Kassel	Oberste Gasse 17	05 61 - 10 25 50
4000 Düsseldorf	Steinstraße 28	02 11 - 13 39 84
4350 Recklinghausen	Hernerstraße 24	0 23 61 - 4 67 06
4400 Münster	Aegidistraße 54	
4500 Osnabrück	Iburgerstraße 26	
5000 Köln 1	Hansaring 137	02 21 - 73 48 60
5300 Bonn	Maxstraße 52-58	02 28 - 69 21 20
5400 Koblenz	Bahnhofstraße 54	02 61 - 1 71 74
6000 Frankfurt	Große Friedbergerstr. 40-42	0 69 - 28 49 72
6100 Darmstadt	Kasinostraße 102	0 61 51 - 29 38 18
6300 Gießen	Bleichstraße 5	06 41 - 7 49 33
6600 Saarbrücken	Ludwigstraße 61	06 81 - 49 93 29
6800 Mannheim	D3, 5	06 21 - 1 32 30
7000 Stuttgart 1	Möhringer Straße 77	07 11 - 6 07 10 25
7750 Konstanz	Rudolf-Diesel-Straße 4	07 53 - 11 54 16
7800 Heilbronn	Karlstraße 39	0 71 31 - 8 96 16
8000 München 80	Schwarzstraße 2	0 89 - 48 83 48
8500 Nürnberg	Galvanistraße 36	09 11 - 45 10 05
8900 Augsburg	Schisslerstraße 3	08 21 - 42 11 33

Erster ACR-Autoshop:


4000 Düsseldorf Elisabethstraße 73 02 11 - 37 73 73

Schweiz:

1227 Genf-Carouge	8, Rue du Pont Neuf	0 22 - 42 53 53
2502 Biel	Untergasse 41	0 32 - 22 27 40
3063 Bern / Ittingen	Talgut-zentrum 40	0 31 - 58 80 50
4057 Basel	Feldbergstraße 2	0 61 - 6 91 61 71
4600 Olten	Florastraße 14	0 62 - 26 40 70
6003 Luzern	Bireggstraße 14	0 41 - 44 80 50
8005 Zürich	Heinrichstraße 248	01 - 2 71 12 22
8620 Wetzikon	Zürcherstraße 40	01 - 9 32 28 73

Hersteller und Vertrieb:

ACR, Brändli + Vögeli AG, Bohrturmweg 1, CH-8437 Zurzach
Tel. 0 56 - 49 01 81, Telex 8 27 487, Fax 0 56 - 49 20 19



Es war einmal...

Mit solch märchenhaften Worten könnte auch die Geschichte des Eckhorns beginnen, wenn man das Alter dieses Lautsprechersystems bedenkt. Allerdings ist es heute aktueller denn je: Kaum ein Fachbuch in dem dieses System nicht beschrieben wird, kaum eine Fachzeitschrift, die nicht ausführlich über das Eckhorn berichtet hat. Jeder, der diese Box einmal gehört hat, kann verstehen, warum dieser Lautsprecher 40 Jahre Geschichte geschrieben hat.

Vor 10 Jahren brachte ACR das Eckhorn zu erschwinglichem Preis im Selbstbauprinzip auf den Markt.


Sicher hat es nicht immer nur euphorische Zustimmung gegeben, manch einem erschien der eine oder andere Punkt verbesserungsbedürftig. Auch wir haben letztlich konstruktive Kritik betrieben. Aber etwas haben auch wir nicht weiter verbessern können: die ungeheure Frische und das Temperament, mit der auch stärkste Dynamiksprünge scheinbar mühelos bewältigt werden.

3000-6000 Watt

Zitat HiFi-Vision: «Die Betriebsleistung des ACR-Eckhorns sprengt alle Grenzen: Bereits 0,22 Watt genügen für

gute Zimmerlautstärke – das leistet schon ein Kofferradio.»

Während konventionelle Boxen (gleichgültig, ob Geschlossen oder Bassreflex) für kräftige Impulse einige 100 Watt Verstärkerleistung benötigen, kommt das Eckhorn mit weniger als einem Zwanzigstel dieser Leistung aus! Bei einer nominellen Belastbarkeit des Eckhorns von 150/300 Watt bedeutet das eine vergleichbare Leistung von 3000-6000 Watt! Oder vereinfacht ausgedrückt, wenn konventionelle Boxen an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit stossen, ist das Eckhorn gerade erst richtig in seinem Element!



Qualität hat seinen Preis, ausser man baut selbst

Erstaunlich ist das Preis-Leistungsverhältnis des ACR-Eckhorn! Boxen dieser Leistungsklasse sind meistens teuer oder sogar unerschwinglich. Wer allerdings in ca. 20-stündiger Arbeit sich das ACR-Eckhorn selber baut spart über 50%.

Denn dieses System ist mit seinem komplizierten Innenleben der Alptraum jedes industriellen Herstellers. Weil jede einzelne der vielen schräg zugeschnittenen Platten von Hand montiert und verleimt werden muss. Das kostet viel Zeit und Geld. Und genau darum ist das ACR-Eckhorn unvergleichlich preiswert, weil Sie den teuersten Teil dieses Lautsprechers nicht mitbezahlen müssen. Wir schneiden für Sie die Platten genaustens zu, Sie bauen das ACR-Eckhorn selbst zusammen, nach einer ausführlichen Bauanleitung, die Ihnen Schritt für Schritt in verständlichen Bildern zeigt, wie sicher und risikolos der Lautsprecherselbstbau sein kann.

ACR – weil's Sache ist

Das Geheimnis...

Hörner zeichnen sich durch besonders lebendigen und dynamischen Klang aus. Allerdings erreicht ein Horn, das konventionell gebaut ist und auch Tiefbass bringen soll, Saalgröße. Hornsysteme, die ACR z.B. in die Musik-Hall in Frankfurt einbetoniert hat, haben eine Länge von sieben Metern, und eine Austrittsöffnung, in denen sich zehn Leute bequem bewegen können.

Beinahe gleich viel Bass bringt das Eckhornprinzip, weil die Zimmerwände den Schalltrichter bilden. Dadurch wird das Horn nicht nur zwanzig mal kleiner, sondern gleichzeitig werden auch die Raumresonanzen vermindert.




Standard

In der preisgünstigeren Mittel-Hochton-Einheit verwenden wir einen monolithischen Aluminium Druckguss, auf den der Treiber K-55 ohne Adapter aufgeschraubt wird. Diese Mittelton-Einheit wird von 400 Hz-6000 Hz eingesetzt. Im Hochtonbereich bauen wir den bewährten T35 von Electro-Voice ein.





State of the Art

Für die State of the Art Version, die Luxus-Ausführung im Mittel-Hochton-Bereich des ACR-Eckhorns, verwenden wir Holzhörner H220 mit dem Treiber D450. Die speziell von uns entwickelten verfärbungsärmeren Radialholzhörner aus Massivholz ergeben auch optisch eine eindrucksvolle Anpassung an die Wohnraumatmosphäre. Der Frequenzbereich dieser verbesserten Version liegt im Mitteltonbereich bei 400 Hz-7000 Hz.



Gehäuse-Kit mit allen, bereits genauestens zugesägten Einzelteilen, die zum Bau der Traumbox benötigt werden. Wahlweise in Multiplex oder Spanplatte.




Im Hochtonbereich wird wahlweise der ACR-T825, ein ACR-Schlitzstrahler mit ausgezeichnetem Rundstrahlverhalten und überwältigender Breitenstaffelung, oder der ACR-T-925 auf den die Adjektive, seidig und luftig wohl am besten zutreffen, verwendet.

Die fein abgestimmte und erfolgreich getestete Frequenzweiche



Der Basslautsprecher ist ein besonders impulsstarker ACR-PA38 Lautsprecher der für den guinnessbuchverdächtigen Klirrfaktor von nur 0.18% verantwortlich ist und einen sensationellen Schalldruck von 105 dB (1m/1 Watt \pm 2 dB) aus dem ACR-Eckhorn zaubert!



Jedem Bausatz ist eine ausführliche Bau-Anleitung beigelegt. Dort ist der Aufbau Schritt für Schritt beschrieben, der Werkzeugbedarf beschränkt sich auf die im Haushalt üblichen Werkzeuge. Und wenn Sie mal Unterstützung brauchen: Ihr ACR-Händler steht Ihnen mit gutem Rat zur Seite.

ACR®

Hersteller und Vertrieb:

ACR, Brändli + Vögeli AG, Bohrturmweg 1, CH-8437 Zurzach
Tel. 0 56 - 49 01 81, Telex 8 27 487, Fax 0 56 - 49 20 19



HiFi-Vision schrieb sogar:

In der nächsten Messabteilung setzte das Trichter-Trio gleich zwei Rekordmarken: Sensationell niedrige Klirrwerte von 0,18% bei 50 Hz und eine Betriebsleistung von lächerlichen 0,22 Watt sollten auch die Autoren des Guinness-Buch der Weltrekorde ins Grübeln bringen.

Denn was das neue ACR-Eckhorn an Dynamik vor allem im Bassbereich in den Hörraum blies, erinnerte im Vergleich mit konventionellen Boxen an die Augenblicke, wenn kavaliertstartende Golf-GTI-Fahrer traurig mitansehen müssen, wie sich weit vor Ihnen die Rückleuchten eines kurz zuvor noch neben Ihnen an der Ampel wartenden Ferrari Testarossa in der Ferne verlieren. Das ACR-Eckhorn schleuderte Impulse jeglicher Art mit spielerischer Leichtigkeit in den Hörraum. Noch nicht einmal grossorchestralsche Werke, etwa Galapartituren von Richard Wagner oder Hector Berlioz, brachten den Schweizer Hornisten in Verlegenheit. Gleichgültig, ob Trompeten und Fanfaren schmetterten, Kesselpauken zwerchfellerschütternd donnerten oder Becken mit kraftvollem Zischen zum Tusch kollidieren, und gänzlich unerheblich auch, mit welcher Lautstärke sich die Tester von solchem Spektakel erschüttern lassen wollten – das ACR-Horn liess der Urgewalt des Orchestergetöses freien Lauf. Einstufung Rangliste HiFi-Vision: Spitzenklasse

ACR – und heute werden wir kopiert!

ACR[®]

Hersteller und Vertrieb:

ACR, Brändli + Vögeli AG, Bohrturmweg 1, CH-8437 Zurzach
Tel. 0 56 - 49 01 81, Telex 8 27 487, Fax 0 56 - 49 20 19